

AXIA AUDIO

OBOWIĄZUJĄ CENY W DEWIZACH

PONIŻSZE CENY ZAWIERAJĄ POLSKIE OPŁATY CELNE

2013 W 40

KURS ORIENTACYJNY 1 USD = 3,3500 zł

| Elementy systemu AXIA konsoleta | CENY bez VAT | | CENY w złotych | | | |
|---|---|--------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| | w dewizach | | bez VAT | VAT | z VATem | |
| Axia Studio Mix Engine | 5 150 | USD | 17 253 zł | 3 968 zł | 21 221 zł | |
| <i>mieszacz DSP, serce systemu oparte na płycie Pentium C2D AIMB i systemie Linux, zapasowe zasilanie, w pełni niezawodna praca 24/7, połączenie przez 1000 BT Ethernet, obudowa rack 2 RU</i> | | | | | | |
| Element CPU/ GPIO | 3 450 | USD | 11 558 zł | 2 658 zł | 14 216 zł | |
| <i>moduł wykonawczy - kontroler konsolety, zawiera 8 portów GPIO</i> | | | | | | |
| Element Modular Control Surface | <i>cena uzależniona od konfiguracji konsolety</i> | | | | | |
| <i>Do ceny konsolety z MIX ENGINE należy dodać cenę modułu CPU/GPIO. PowerStation zawiera już moduł CPU/GPIO. Zaprojektowana do współpracy z Mix Engine, lub PowerStation łączy się z systemem Axia pojedynczym kablem CAT-5. Oferowana w modularnych ramach od 4 do 28 modułów, co 4 moduły. Do pracy wymaga monitora VGA (nie wchodzi w skład zestawu). Możliwość wspólnego sterowania do 40 modułów przy połączonych ramach. Szyny wyjściowe: 4 x program, 1 x telefon i 1 x nagranie off-air. Cyfrowe EQ i obróbka dynamiki torów mikrofonowych. Zaawansowana obsługa telefonów, kodeków, automatyczne mix-minusy dostępne na każdym kanale. Talkback, zaawansowana funkcja nagrań pozaantenowych. Zapamiętuje profile użytkownika. Pozwala współdzielić zasoby z wieloma studiami.</i> | | | | | | |
| Rama główna konsolety | | | | | | |
| | 4 sloty | 1 450 | USD | 4 858 zł | 1 117 zł | 5 975 zł |
| | 8 slotów | 1 550 | USD | 5 193 zł | 1 194 zł | 6 387 zł |
| | 12 slotów | 1 650 | USD | 5 528 zł | 1 271 zł | 6 799 zł |
| | 14 slotów | 1 690 | USD | 5 662 zł | 1 302 zł | 6 964 zł |
| | 16 slotów | 1 750 | USD | 5 863 zł | 1 348 zł | 7 211 zł |
| | 20 slotów | 1 790 | USD | 5 997 zł | 1 379 zł | 7 376 zł |
| | 22 sloty | 1 850 | USD | 6 198 zł | 1 425 zł | 7 623 zł |
| | 24 sloty | 1 950 | USD | 6 533 zł | 1 502 zł | 8 035 zł |
| | 28 slotów | 2 050 | USD | 6 868 zł | 1 580 zł | 8 447 zł |
| Moduły konsolety | | | | | | |
| 4 Fader Module rotary controller - 4 sloty | 2 150 | USD | 7 203 zł | 1 657 zł | 8 859 zł | |
| <i>Mikrofonowo / liniowy, 4 tłumiki 100 mm conductive plastic Telco, 4 tłumiki dla 4 hybrydów. Współpracuje z klawiaturą DTMF z modułu Master.</i> | | | | | | |
| Call Controller + 2-Phone Fader Module - 4sl | 2 150 | USD | 7 203 zł | 1 657 zł | 8 859 zł | |
| <i>Telco, 2 tłumiki, wbudowany system obsługi hybrydów telefonicznych Telosa na 12 i 24 linie</i> | | | | | | |
| Production module - 2 sloty | 2 150 | USD | 7 203 zł | 1 657 zł | 8 859 zł | |
| <i>pokrętła dynamicznego dostępu do parametrów torów</i> | | | | | | |
| Monitor/Navigation Module - 4 sloty | 2 150 | USD | 7 203 zł | 1 657 zł | 8 859 zł | |
| <i>Moduł Master - w konfiguracji konsolety używamy 1 sztuki. Monitorowanie sygnałów, odłuch słuchawkowy, dedykowane klawisze podsłuchu, klawiatura DTMF do współpracy z modułami Phone Fader. Wbudowany pad do obsługi programu sterującego. Obsługa wewnętrznego profanity delay.</i> | | | | | | |
| 5-Button film-cap Switch Module - 1 slot | 690 | USD | 2 312 zł | 532 zł | 2 843 zł | |
| 10-Button film-cap Switch Module - 1 slot | 1 150 | USD | 3 853 zł | 886 zł | 4 739 zł | |
| <i>Panel przycisków dostępu do urządzeń lub funkcji oprogramowania</i> | | | | | | |
| 5-Button LCD SmartSwitch Module - 1 slot | 1 150 | USD | 3 853 zł | 886 zł | 4 739 zł | |
| 10-Button LCD SmartSwitch Module - 1 slot | 1 650 | USD | 5 528 zł | 1 271 zł | 6 799 zł | |
| <i>Panel przycisków mini LCD (10x15 mm), bezpośrednie sterowanie urządzeniami lub funkcjami oprogramowania. Przyciski programowane, podają również komunikaty. Presety programowe dla różnych zadań.</i> | | | | | | |
| Blank - 1 slot | 65 | USD | 218 zł | 50 zł | 268 zł | |

AXIA AUDIO

| Elementy systemu AXIA konwertery - nody | CENY bez VAT | | CENY w złotych | | |
|---|--------------|------------|----------------|----------|------------------|
| | w dewizach | | bez VAT | VAT 23% | z VATem |
| Axia Microphone xNode <i>4 we mikrofonowe z phantomem, 4 wy liniowe, EIN < -128 dB, THD < 0,005 %, obudowa 1/2 rack 1 RU, zasilanie 230 V i PoE</i> | 1 650 | USD | 5 528 zł | 1 271 zł | 6 799 zł |
| Axia Analog Line xNode <i>4 wejścia stereofoniczne, 4 wyjścia stereofoniczne, przyłącza symetryczne, przełączane poziomo między -10 i +4dBu, SN 102 dB, THD < 0,005 %, obudowa 1/2 rack 1 RU, zasilanie 230 V i PoE</i> | 1 650 | USD | 5 528 zł | 1 271 zł | 6 799 zł |
| Axia AES/EBU Digital Audio xNode <i>4 we cyfrowe, 4 wy cyfrowe, można również używać go jako wzmacniacza dystrybucyjnego AES, może służyć do synchronizacji całej sieci LiveWire - odbierać Master Clock, SN 138 dB, THD < 0,0003 %, obudowa 1/2 rack 1 RU, zasilanie 230 V i PoE</i> | 1 650 | USD | 5 528 zł | 1 271 zł | 6 799 zł |
| Axia GPIO xNode <i>moduł sterowania, 6 konfigurowalnych portów logicznych GPIO, każdy port zawiera 5 optycznie izolowanych wejść i 5 optycznie izolowanych wyjść, dany port (grupa 5 wejść lub 5 wyjść) jest wiązany z konkretnym urządzeniem, obudowa 1/2 rack 1 RU, zasilanie 230 V i PoE</i> | 1 450 | USD | 4 858 zł | 1 117 zł | 5 975 zł |
| Axia MIXED xNode <i>moduł uniwersalny - mieszany 1 port mikrofonowy/liniowy, 2 in liniowe, 1 in AES 2 wy liniowe, 1 wy AES, 2 porty logiczne GPIO obudowa 1/2 rack 1 RU, zasilanie 230 V i PoE</i> | 1 750 | USD | 5 863 zł | 1 348 zł | 7 211 zł |
| Axia xSwitch <i>przełącznik dedykowany do urządzeń Axii, 8 portów 100Mb (w tym 4 z PoE), 2 porty 1 GB z SFP</i> | 1 350 | USD | 4 523 zł | 1 040 zł | 5 563 zł |
| Axia Router Selector Node <i>moduł monitorujący z natychmiastowym dostępem do 8 źródeł, posiada wejścia i wyjścia analogowe AES/EBU, gniazdo słuchawkowe jack, obudowa rack 1 RU</i> | 2 250 | USD | 7 538 zł | 1 734 zł | 9 271 zł |
| Axia Router XY <i>ruter XY, 2 encodery, przycisk TAKE</i> | 1 950 | USD | 6 533 zł | 1 502 zł | 8 035 zł |
| Axia OLED Switch router control panel <i>panel 8 dedykowanych programowalnych przycisków do wykonania określonych czynności użytkownika</i> | 1 950 | USD | 6 533 zł | 1 502 zł | 8 035 zł |
| Zephyr iPort MPEG Gateway <i>kodek 8/8 lub 16/0 kanałowy do transmisji systemu AXIA</i> | 6 050 | USD | 20 268 zł | 4 662 zł | 24 929 zł |
| Axia PowerStation MAIN <i>Kompletny moduł sterujący konsoli cyfrowej z wbudowanym zespołem miksera DSP Wejścia: 2 x mic, 4 x ana, 2 x AES. Wyjścia 6 x ana, 2 x AES, 4 porty GPIO, wbudowany switch ethernetowy</i> | 9 290 | USD | 31 122 zł | 7 158 zł | 38 279 zł |
| Axia PowerStation AUX <i>Moduł rozszerzenia dla PowerStation MAIN, redundantny zasilacz, Wejścia: 2 x mic, 4 x ana, 2 x AES. Wyjścia 6 x ana, 2 x AES, 4 porty GPIO</i> | 5 290 | USD | 17 722 zł | 4 076 zł | 21 797 zł |

AXIA AUDIO

| Elementy systemu AXIA IP INTERCOM | CENY bez VAT | | CENY w złotych | | |
|--|--------------|------------|----------------|----------|------------------|
| | w dewizach | | bez VAT | VAT 23% | z VATem |
| Moduły do konsolet | | | | | |
| Moduł interkomu do konsolety - 1 slot <i>10 stations, OLED display,</i> | 1 450 | USD | 4 858 zł | 1 117 zł | 5 975 zł |
| Moduł interkomu do konsolety - 1 slot <i>10 stations, przyciski podświetlane LED</i> | 1 090 | USD | 3 652 zł | 840 zł | 4 491 zł |
| Moduł interkomu do konsolety - 2 sloty <i>20 stations, OLED display,</i> | 2 050 | USD | 6 868 zł | 1 580 zł | 8 447 zł |
| Stanowiska samodzielne | | | | | |
| IC.20 - obudowa Rack 2U <i>20 stations, OLED display, interfejs do rozmów telefonicznych przez zewnętrzną hybrydę tel.</i> | 4 050 | USD | 13 568 zł | 3 121 zł | 16 688 zł |
| IC.10 - obudowa Rack 1U <i>10 stations, OLED display</i> | 3 390 | USD | 11 357 zł | 2 612 zł | 13 968 zł |
| IC.1 - obudowa Rack 1U <i>10 stations, przyciski podświetlane LED</i> | 2 850 | USD | 9 548 zł | 2 196 zł | 11 743 zł |
| IC.1D - obudowa DESKTOP <i>20 stations, przyciski podświetlane LED, mały display OLED</i> | 2 350 | USD | 7 873 zł | 1 811 zł | 9 683 zł |
| IC.20D - obudowa DESKTOP <i>20 stations, OLED display</i> | 3 550 | USD | 11 893 zł | 2 735 zł | 14 628 zł |
| AXIA SOFT COMM <i>Oprogramowanie interkomu na system Windows, licencja na całą stację</i> | 995 | USD | 3 333 zł | 767 zł | 4 100 zł |

Stanowiska samodzielne zawierają wbudowany głośnik, przyłącze mikrofonu i porty GPIO

AXIA AUDIO

| Elementy systemu AXIA Oprogramowanie | CENY bez VAT | | CENY w złotych | | |
|--|---------------------|------------|-----------------------|----------|------------------|
| | w dewizach | | bez VAT | VAT 23% | z VATem |
| Axia IP-Audio Driver for Windows <i>sterownik do włączenia komputera z systemem Windows w sieć Axia, oferuje 1 wejście stereofoniczne i 1 wyjście stereofoniczne, pozwała przesyłać i odbierać dźwięk z systemu Axia wprost przez kartę sieciową, z pominięciem karty dźwiękowej</i> | 235 | USD | 787 zł | 181 zł | 968 zł |
| Axia IP-Audio Multi Driver for Windows <i>sterownik wielokanałowy, licencja na stację</i> | 995 | USD | 3 333 zł | 767 zł | 4 100 zł |
| Axia IP-Audio Multi Driver for Linux <i>sterownik wielokanałowy, licencja na stację</i> | 995 | USD | 3 333 zł | 767 zł | 4 100 zł |
| Pathfinder <i>oprogramowanie automatyki routera, ograniczenie do 20 urządzeń, bez obsługi V-Mixów</i> | 1995 | USD | 6 683 zł | 1 537 zł | 8 220 zł |
| Pathfinder PRO <i>oprogramowanie automatyki routera, bez ograniczeń</i> | 3500 | USD | 11 725 zł | 2 697 zł | 14 422 zł |
| Soft Surface <i>wirtualna konsola zarządzająca pracą miksera DSP, wymaga MIX Engine lub PowerStation</i> | 995 | USD | 3 333 zł | 767 zł | 4 100 zł |
| iProbe <i>program diagnostyczny systemu Axia</i> | 495 | USD | 1 658 zł | 381 zł | 2 040 zł |